

## ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS LEOGNAN

Etablissement de 3ème catégorie (580 personnes) classé L, S et N

### Fiche technique – Salle de spectacles

classée L

**CAPACITE D'ACCUEIL** 343 personnes (sièges en gradins)  
400 m<sup>2</sup>  
100 personnes sur le plateau

**ACCES DECORS** Portail métallique

Hauteur 5m  
Largeur 3m

Quai à décors (62 m<sup>2</sup>)

Niveau plateau  
Hauteur 5,5m  
Largeur 7,8m  
Profondeur 8m

× × × × × × × × × × × × × × × ×

### PLATEAU

Ouverture maximum : 15m

Avec pendrillons

Ouverture maximum 11,5m (coulisses apparentes)  
Fermeture maximum 6,5m

Profondeur : 11m avec proscenium + fond de scène  
7,2m de rideau à rideau

Hauteur sous plafond : 8,1m

Proscenium en arrondi

Pente : 0%

Profondeur salle - fond de scène : 26,5m

Prise P17 63A en tri + Prise P17 32A en tri (côté jardin)

### **GRILL**

Hauteur sous grill : 5,96m

Accroche projecteurs directe sur passerelles

4 Perches contrebalancées : **Charge max : 160kg**

### **TAPISSERIE**

Couleur noire

Rideau de fond de scène

fixe froncé, en 4 parties

hauteur 7m

largeur 14m

Frises fixes froncées

nombre 4



- 1 égaliseur DBX 1231 (2x31 bandes)
- 2 égaliseurs Behringer FBQ 3102 (2x31 bandes)
- 1 multi-effets Yamaha SPX990
- 2 lecteurs CD Tascam CD-01U (Auto-Pause / Auto-Cue)
- 1 lecteur-enregistreur MD TASCAM MD350 (Auto-Pause)

## HAUT-PARLEURS

### Façade

HK Audio Actor modulable :

- 4 têtes AT112                      400W
- 4 caissons AT115                400W + 2 spare

### Retours

- 4 L Acoustics MTD112
- 2 HK Audio D.A.R.T.            300W
- 2 Mackie SRM                    450W

## MICROS

- 2 Shure BETA 58A
- 5 Shure SM58
- 3 Shure SM57
- 1 Sennheiser Série EW (micros HF)
- 4 Shure SM58/BLX288 (micros HF)
- 1 Sennheiser Micro Cravate Me4
- 6 AKG SE300 + Capsule CK91 (statiques cardioïdes)
- 2 Sennheiser E614 (statiques supercardioïdes)
- 2 Shure Beta 98
- 2 Sennheiser E604
- 1 Sennheiser MD421
- 1 Sennheiser E609
- 1 AKG D112
- 1 Shure Beta 91
- 2 Shure PG48

### Boîtiers de Direct

- 4 BSS AR133
- 1 SCV Audio DI2
- 2 LA Audio DI2
- 1 LA Audio DBT Plus
- 2 Behringer Ultra DI100

### Pieds de micros

- 9 Grands pieds micro
- 3 Grands pieds micro + grande perche
- 4 Petits Pieds perche réglable en hauteur
- 4 Petits Pieds perche non-réglable en hauteur
- 4 Grandes perches rallongées « solo »
- 1 Grande perche solo
- 1 Petite perche rallongée « solo »

## DIVERS

- 2 pieds ALT (avec treuil) pour projecteurs avec barre de

couplage (H. 3m max)  
2 pieds pour enceintes  
2 barres « rallonges » pour fixation projecteur automatique

## **INTERPHONIE**

2 Talkie-Walkies XTR 446 Motorola avec kit oreillette

× × × × × × × × × × × × × × × ×

## **CINEMA**

### Ecran

900 x 680 en milieu de scène

### Projecteur Numérique

Christie (2K) avec Scaler (diffusion de différentes sources)

## **IMAGE**

standard 4,5 x 3m  
panoramique 6,8 x 3,7m  
cinémascope 8 x 3,4m

## **SON**

Dolby Digital CP750

## **SYSTEME 3D**

VOLFONI / Lunette EDGE 1.2

× × × × × × × × × × × × × × × ×

## **VIDEO SALLE**

1 vidéo-projecteur SANYO PLC-XU105 (4500 lumens)  
1 antenne satellite Astra Fuba

× × × × × × × × × × × × × × × ×

## **VIDEO CAFETERIA**

1 écran ORAY 3 x 2,4 m  
1 adaptateur TNT  
1 téléviseur Sony 82 cm

× × × × × × × × × × × × × × × ×

## **PERSONNEL**





1 Régisseur général : **David IACONO**


## **CONTACT**


**tél.** 05 57 96 01 30

**fax** 05 57 96 01 31

**e-mail** **David IACONO**  
direction-ecgb@mairie-leognan.fr

-  Frise
-  Pendrillon Coulisse
-  Rideau fond de scène
-  Perches





**PLATEAU**

**GRADINS**

**RÉGIE**

Passerelle

Rideau scène

Perche

Perche

Perche

Rideau

Fond de scène Fixe

Frise

Perche

Perche

Perche

Rideau

Fond de scène Fixe







Avec écran de cinéma