

ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS LEOGNAN

Etablissement de 3ème catégorie (580 personnes) classé L, S et N

Fiche technique – Salle de spectacles

classée L

CAPACITE D'ACCUEIL 343 personnes (sièges en gradins)
400 m²
100 personnes sur le plateau

ACCES DECORS Portail métallique

Hauteur 5m
Largeur 3m

Quai à décors (62 m²)

Niveau plateau
Hauteur 5,5m
Largeur 7,8m
Profondeur 8m

× × × × × × × × × × × × × × × ×

PLATEAU

Ouverture maximum : 15m

Avec pendrillons

Ouverture maximum 11,5m (coulisses apparentes)
Fermeture maximum 6,5m

Profondeur : 11m avec proscenium + fond de scène
7,2m de rideau à rideau

Hauteur sous plafond : 8,1m

Proscenium en arrondi

Pente : 0%

Profondeur salle - fond de scène : 26,5m

Prise P17 63A en tri + Prise P17 32A en tri (côté jardin)

GRILL

Hauteur sous grill : 5,96m

Accroche projecteurs directe sur passerelles

4 Perches contrebalancées : **Charge max : 160kg**

TAPISSERIE

Couleur noire

Rideau de fond de scène

fixe froncé, en 4 parties

hauteur 7m

largeur 14m

Frises fixes froncées

nombre 4

hauteur 2m
largeur 14m

Pendrillons

nombre 8
hauteur 7m
largeur 3m

Rideau de scène

Couleur bleu nuit
à ouverture manuelle à la Grecque (côté cour)

LOGES

Nombre : 4
Capacité totale d'accueil : 14 personnes

x x x x x x x x x x x x

LUMIERES

Jeu d'orgue LEAP FROG 48
Jeu d'orgue Strand Lighting MX48
Gradateurs de puissance :
52 x 3kW

PROJECTEURS

18 PC ADB (1 kW)
12 PC Juliat 306 Lutin (1 kW)
4 PC Scenilux (1 kW)
6 découpes Juliat 614S (1 kW)
4 découpes Juliat 614SX (1 kW)
4 découpes Juliat 613SX (1 kW)
16 PAR64 équipés en CP62 (1 kW)
(Possibilité de les équiper en CP60 et CP61 pour certains)
6 cycliodes ADB (1 kW)
4 barres d'ACL (110v/250w)
4 Rampes 10 lampes OXO FUNSTRIP ACTIVE
1 poursuite RANK STRAND avec filtres (fixe en régie)

PROJECTEURS LED

8 TOURKOLOR STARWAY RGBW

AUTOMATIQUES

6 HIGH END STUDIO COLOR 575
5 MARTIN MAC 550

EFFETS

1 Machine à brouillard LOOK UNIQUE 2

x x x x x x x x x x x x

SON

1 Console numérique : MIDAS M32
(32 entrées/16 sorties – 6 Aux IN/6 Aux OUT)
1 Console numérique : Behringer X32 Producer
(16/8 en analogique – 32/16 en numérique – Aux 6 IN/6 OUT)
1 Boitier de scène numérique
(32 entrées / 16 sorties - Raccord en numérique - AES50)
1 multipaires 22in-6out (30m)
1 multipaire 12 (15m)
2 multipaires 8 (15m)

- 1 égaliseur DBX 1231 (2x31 bandes)
- 2 égaliseurs Behringer FBQ 3102 (2x31 bandes)
- 1 multi-effets Yamaha SPX990
- 2 lecteurs CD Tascam CD-01U (Auto-Pause / Auto-Cue)
- 1 lecteur-enregistreur MD TASCAM MD350 (Auto-Pause)

HAUT-PARLEURS

Façade

HK Audio Actor modulable :

- 4 têtes AT112 400W
- 4 caissons AT115 400W + 2 spare

Retours

- 4 L Acoustics MTD112
- 2 HK Audio D.A.R.T. 300W
- 2 Mackie SRM 450W

MICROS

- 2 Shure BETA 58A
- 5 Shure SM58
- 3 Shure SM57
- 1 Sennheiser Série EW (micros HF)
- 4 Shure SM58/BLX288 (micros HF)
- 1 Sennheiser Micro Cravate Me4
- 6 AKG SE300 + Capsule CK91 (statiques cardioïdes)
- 2 Sennheiser E614 (statiques supercardioïdes)
- 2 Shure Beta 98
- 2 Sennheiser E604
- 1 Sennheiser MD421
- 1 Sennheiser E609
- 1 AKG D112
- 1 Shure Beta 91
- 2 Shure PG48

Boîtiers de Direct

- 4 BSS AR133
- 1 SCV Audio DI2
- 2 LA Audio DI2
- 1 LA Audio DBT Plus
- 2 Behringer Ultra DI100

Pieds de micros

- 9 Grands pieds micro
- 3 Grands pieds micro + grande perche
- 4 Petits Pieds perche réglable en hauteur
- 4 Petits Pieds perche non-réglable en hauteur
- 4 Grandes perches rallongées « solo »
- 1 Grande perche solo
- 1 Petite perche rallongée « solo »

DIVERS

- 2 pieds ALT (avec treuil) pour projecteurs avec barre de

couplage (H. 3m max)
2 pieds pour enceintes
2 barres « rallonges » pour fixation projecteur automatique

INTERPHONIE

2 Talkie-Walkies XTR 446 Motorola avec kit oreillette

× × × × × × × × × × × × × × × ×

CINEMA

Ecran

900 x 680 en milieu de scène

Projecteur Numérique

Christie (2K) avec Scaler (diffusion de différentes sources)

IMAGE

standard 4,5 x 3m
panoramique 6,8 x 3,7m
cinémascope 8 x 3,4m

SON

Dolby Digital CP750

SYSTEME 3D

VOLFONI / Lunette EDGE 1.2

× × × × × × × × × × × × × × × ×

VIDEO SALLE

1 vidéo-projecteur SANYO PLC-XU105 (4500 lumens)
1 antenne satellite Astra Fuba

× × × × × × × × × × × × × × × ×

VIDEO CAFETERIA

1 écran ORAY 3 x 2,4 m
1 adaptateur TNT
1 téléviseur Sony 82 cm

× × × × × × × × × × × × × × × ×

PERSONNEL





1 Régisseur général : **David IACONO**


CONTACT

tél. 05 57 96 01 30

fax 05 57 96 01 31

e-mail **David IACONO**
culture@mairie-leognan.fr

-  Frise
-  Pendrillon Coulisse
-  Rideau fond de scène
-  Perches



RÉGIE

Passerelle

Frise

Rideau scène

Perche

Perche

Frise

Ecran cinéma

Perche

Perche

Rideau

Fond de scène Fixe

26,50m

5,80m

11m

9,40m

GRADINS

PLATEAU







Avec écran de cinéma